



CITTA' DI LIGNANO SABBIAADORO

C.A.P. 33054

PROVINCIA DI UDINE

Tel. 0431/409111

C.F. 83000710307

Fax. 0431/73288

SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

- UFFICIO EDILIZIA PRIVATA -

Tel. 0431 - 409150 Fax 0431 - 409209 E-mail: edpr.uep@comune.lignano-sabbiadoro.ud.it

PARERE DI AGIBILITÀ' PER ATTIVITÀ' DI PUBBLICO SPETTACOLO E DI TRATTENIMENTO

(Art. 80 T.U. leggi di pubblica sicurezza 18.06.1931 n.° 773 e successive modifiche)

IL SINDACO

Vista la domanda presentata dal Sindaco pro tempore del Comune di Lignano Sabbiadoro, agli atti con prot. 31679 del 20.06.2005, intesa ad ottenere la licenza di agibilità ai sensi dell'art.80 del T.U.L.L.P.S., per l'attività di Impianti Sportivi di viale Europa denominato "Stadio G. Teghil";

Vista la documentazione tecnica di progetto allegata all'istanza;

Visto il verbale di sopralluogo con esito favorevole della Spett. CCVLPS del 01.07.2005 e relativa alle infrastrutture sportive denominate "Stadio G. TEGHIL", agli atti di questo Comune e rimesso in allegato come parte integrante del presente atto;

Visto gli artt. 80 del T.U.L.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e n. 141 e 142 del regolamento per l'attuazione delle Leggi di P.S. approvato con R.D. 635/1940 e l'art. 141 bis del D.P.R. 28.05.2001 n. 311.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Allo svolgimento della manifestazione sportiva e di pubblico spettacolo in programma di svolgimento presso l'infrastruttura denominata "stadio comunale G. TEGHIL" di viale Europa in Comune di Lignano Sabbiadoro *per una capacità complessiva di massimo affollamento contemporaneo riportato nello schema che segue :*

Premessa: i riferimenti alle strutture sono riportati nelle tavole di progetto, tav. 001, 002, 003, 004, 005,006 allegate alla relazione del 16.06.2005 a firma del per. ind. Grignolo Renato.

1ª attività, rif. tav 004, sono utilizzate le strutture, **PALAZZINA D'INGRESSO:**

- la massima capacità di affollamento è di 230 persone;
sulla via di esodo corrispondente all'ingresso principale dell'impianto possono convergere anche 110 persone provenienti dalla palestra.

2ª attività, rif. tav 004, sono utilizzate le strutture, **CAMPI N. 3 e 4 + SPOGLIATOI:**

- attività di allenamento cui non è prevista la presenza di pubblico;

3ª attività, rif. tav 005, sono utilizzate le strutture, **CAMPO N. 2 + SPOGLIATOI + PALAZZINA D'INGRESSO:**

- la massima capacità di affollamento è di 100 persone in piedi riferite al campo n. 2 e 230 persone per la palazzina d'ingresso, per un totale di 330 persone;

4ª attività , rif. tav 005, sono utilizzate le strutture , **CAMPO N. 1 + SPOGLIATOI + PALAZZINA D'INGRESSO** :

- la massima capacità di affollamento è di :

tribuna principale, ovest	2.064	persone
tribune lato est, coperte e scoperte	1.850	persone
palazzina ingresso	230	persone

per un massimo affollamento complessivo contemporaneo di 4.144 persone

5ª attività , rif. tav 006, sono utilizzate le strutture , **CAMPO N. 1 + SPOGLIATOI + PALAZZINA D'INGRESSO** :

- la massima capacità di affollamento è di :

tribuna principale, ovest	2.064	persone
tribune lato est, coperte e scoperte	1.850	persone
palazzina ingresso	230	persone

per un massimo affollamento complessivo contemporaneo di 4.144 persone

sulla via di esodo corrispondente all'ingresso principale dell'impianto possono convergere anche 110 persone provenienti dalla palestra.

Il presente parere di agibilità viene rilasciato a nome del **dott. Silvano Delzotto in qualità di sindaco pro tempore del Comune di Lignano Sabbiadoro** che sottoscrivendo il presente atto, accetta senza riserve;

Prescrizioni di carattere generale :

1. devono essere rispettate le prescrizioni in ordine agli aspetti di prevenzione incendi, opere strutturali, impianti elettrici e la sicurezza pubblica, richiamati nel verbale di sopralluogo della C.C.V.L.P.S. del 01.07.2005 e rimesso qui in allegato come parte integrante del presente atto.
2. il presente parere tecnico favorevole all'esercizio dell'attività potrà essere motivatamente revocato qualora vengano meno i presupposti per cui è stato rilasciato o vengano apportate modifiche, di qualsiasi natura ed entità, che alterino le condizioni per le quali il parere è stato rilasciato in ordine agli aspetti strutturali, d'uso dei locali, della sicurezza, dell'ordine pubblico e sanitari;

Prescrizioni per l'esercizio dell'attività :

3. devono essere rispettate le prescrizioni in ordine agli aspetti di prevenzione incendi, opere strutturali, impianti elettrici e la sicurezza pubblica, richiamati nel verbale di sopralluogo della C.C.V.L.P.S. del 01.07.2005 e rimesso qui in allegato come parte integrante del presente atto.
4. i sistemi di vie d'uscita devono essere tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio;
5. prima dell'inizio di qualsiasi manifestazione deve essere controllata la funzionalità del sistema delle vie di uscita, il corretto funzionamento dei serramenti delle porte nonché degli impianti e delle attrezzature di sicurezza;

6. deve essere assicurato un puntuale servizio di sorveglianza con personale idoneo ad espletare operazioni di primo intervento e di emergenza;
7. devono essere effettuate le verifiche, prima dell'ingresso del pubblico, previste dalle vigenti Norme nonché devono essere mantenuti a disposizione degli organi di controllo i registri del controllo degli impianti e della sicurezza,
8. devono essere mantenuti efficienti i presidi antincendio, eseguendo prove periodiche con cadenza non superiore a 6 mesi;
9. devono mantenersi costantemente efficienti gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalle Normative vigenti,
10. devono mantenersi costantemente in efficienza i dispositivi di sicurezza degli impianti di ventilazione, condizionamento, riscaldamento ed illuminazione di emergenza;
11. devono essere presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari quali manutenzioni e risistemazioni;
12. deve essere fatto osservare il divieto di fumare negli ambienti ove tale divieto è previsto per motivi di sicurezza;
13. nei depositi e nei laboratori i materiali presenti devono essere disposti in modo da consentire una agevole ispezionabilità;
14. non può essere ammesso un numero di persone superiore alla capienza massima autorizzata;
15. Vengano tenuti in perfette condizioni di igiene i servizi igienici per il pubblico e per il personale;
16. Dovranno essere rispettate le norme acustiche e di abbattimento del rumore (D.P.C.M. 01.03.1991) nonché l'Ordinanza Sindacale n. 660 del 22.10.2003 e le norme nell'abbattimento delle barriere architettoniche (D.P.R. 27.04.1978 n° 384) le norme sulla sicurezza degli impianti (legge 05.03.1990 n. 46 e D.P.R. 06.12.1991 n. 447) le norme CEI comunque applicabili e le disposizioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D.L.vo 626/94 e successive modificazioni;
17. Alla data di attivazione del locale in argomento dovrà essere attuato quanto previsto dal titolo XVIII dell'allegato al D.M. 19.08.1996 relativo alla gestione della sicurezza;

Si da atto che la verifica alla ottemperanza verrà disposta con sopralluoghi di accertamento svolti dal Comando di Polizia Municipale.-

Lignano Sabbiadoro li, 01 luglio 2005



IL SINDACO

Delzotto dott. Silvano

Il titolare del presente parere tecnico di agibilità, rilasciato ai sensi dell'art. 80 del TULLPS, si obbliga alla osservanza di tutte le prescrizioni sopra contenute e richiamate negli allegati.-

Per accettazione _____ li _____



SEZIONE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - UFFICIO EDILIZIA PRIVATA -

Prot. n. _____
Ns. rif.n. 31679/2005

Prot. N. 09-2005/ CCVLPS

COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO :

STRUTTURA FISSA : ☒

MANIFESTAZIONE TEMPORANEA : ☐

VERBALE DI

ESAME PROGETTO : ☐

SOPRALLUOGO : ☒

Presidente :

Carlo Teghil

**Per il Sindaco del Comune di Lignano
Sabbiaadoro**

Componenti :

Ing. Sergio Benedetti

Dott. Roberto Romano

Arch. Gianni Rossetti

Ing. Eddi Bazzaro

S. Ten Claudio Morsnutto

Per. ind. Roberto

Rappr. Comando VV.F. Udine

Medico Rappr. A.S.S. n. 5 Bassa Friulana

Rappresentante C.O.N.I.

Esperto Materie Elettriche

Rappr. Comando Polizia Comunale

Rappr. Ufficio Tecnico Comunale

Svolge le funzioni di segretario il sig. Zampar Roberto;

Vista la domanda presentata dal Sindaco del Comune, agli atti con prot. 31679 del 20.06.2005, intesa ad ottenere la licenza di agibilità ai sensi dell'art.80 del T.U.L.L.P.S., per l'attività di Impianti Sportivi di viali Europa denominati "Stadio G. Teghil";

Visto gli artt. 80 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e n. 141 e 142 del regolamento per l'attuazione delle Leggi di P.S. approvato con R.D. 635/1940 e l'art. 141 bis del D.P.R. 28.05.2001 n. 311.

1 di 5

~~Il presidente della C.C.V.L.P.S., sentito il parere dei commissari presenti e tenuto conto che le infrastrutture del Luna park non sono state ancora completate nonché l'assenza del rappresentante del Comando della Polizia Municipale dispone di non dar inizio alle operazioni di sopralluogo rimandandole a data da destinarsi.~~

Dezember

Progettisti relatori :

per. ind. Passon Diego	progettista
Grignolo per ind Renato	progettista
Ing. Giovanni Mazzari	progettista
Arch. Aldo pavoni	progettista
Per. ind. Pierluigi Mariani	progettista

SOPRALLUOGO AL LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO :

La commissione inizia il sopralluogo, in concorso con i progettisti di parte, provvede ad individuare le caratteristiche tecniche del locale oggetto del sopralluogo con le finalità descritte nell'oggetto per l'infrastruttura destinata ad impianto sportivo :

OSSERVAZIONI E PRESCRIZIONI della COMMISSIONE :

Per quanto riguarda la prevenzione incendi :

prescrizione :

Che vengano portate alla larghezza di ml. 1,20 le scale di smistamento della tribuna coperta lato ovest;

In relazione alla sala conferenze previste nella sala al primo piano della palazzina di ingresso, attualmente non arredata, dovranno essere utilizzati materiali d'arredamento in conformità al DM 19.08.1996 e di ciò dovrà essere prodotta la relativa documentazione e certificazione

prescrizioni di esercizio :

- i depositi sotto la tribuna est siano destinati solamente a materiali non combustibili;
- che il massimo affollamento di pubblico in piedi al campo n. 2 deve essere contenuto nelle 100 unità;
- il gestore dovrà predisporre il registro dei controlli periodici ed il piano di emergenza in cui sia prevista una squadra interna di sicurezza come previsto dal DM 19.03.1996;

Per quanto riguarda le opere strutturali :

La documentazione tecnica esaminata in sede di sopralluogo unitamente ai progetti as built di tutte le strutture, degli impianti, completi di tutte le dichiarazioni di conformità, dei certificati di collaudo, delle specifiche certificazioni inerenti gli aspetti di prevenzione incendi dovranno essere depositati entro 30 gg. Presso la C.C.V.L.P.S. a cura dell'ufficio LL.PP. del Comune di Lignano Sabbiadoro.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Per quanto riguarda gli impianti elettrici :

nessuna osservazione

Per quanto riguarda gli aspetti sanitari :

Il vano sito nel sotto tribuna ovest, indicato con il n. 10 sugli elaborati progettuali, non venga utilizzato come vano abitabile ma come vano accessorio (deposito, etc);
relativamente al bar, si rimanda al parere del Dipartimento di Prevenzione del 30.06.2005 prot. n. 21771 SIN/CP/DPE. Si ricorda che l'attività del bar è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione sanitari.

Per quanto riguarda il C.O.N.I.:

Nulla da osservare

Per quanto riguarda l'ordine e la sicurezza pubblica :

prescrizioni di esercizio :

Sui campi n. 2 e 3, dovranno essere installati idonei cartelli indinti le via di fuga in prossimità dei portoni allo scopo realizzati;

Sui vetri installati sulle gradinate in corrispondenza delle discese, dovranno essere applicati idonei segnali di sicurezza;

Terminato il sopralluogo, la commissione esprime il seguente parere :

Favorevole all'esercizio dell'attività con le seguenti capacità di massimo affollamento; i riferimenti alle strutture sono riportati nelle tavole di progetto, tav. 001, 002, 003, 004, 005, 006 allegati alla relazione del 16.06.2005 a firma del per. ind. Grignolo Renato.

1ª attività , rif. tav 004, sono utilizzate le strutture . PALAZZINA D'INGRESSO:

- la massima capacità di affollamento è di **230 persone**;
sulla via di esodo corrispondente all'ingresso principale dell'impianto possono convergere anche 110 persone provenienti dalla palestra.

2ª attività , rif. tav 004, sono utilizzate le strutture . CAMPI N. 3 e 4 + SPOGLIATOI:

- attività di allenamento cui non è prevista la presenza di pubblico;

3ª attività , rif. tav 005, sono utilizzate le strutture . CAMPO N. 2 + SPOGLIATOI+PALAZZINA D'INGRESSO :

- la massima capacità di affollamento è di **100 persone in piedi riferite al campo n. 2 e 230 persone per la palazzina d'ingresso, per un totale di 330 persone;**

4ª attività , rif. tav 005, sono utilizzate le strutture . CAMPO N. 1 + SPOGLIATOI +

PALAZZINA D'INGRESSO :

- la massima capacità di affollamento è di :

tribuna principale, ovest	2.064	persone
tribune lato est, coperte e scoperte	1.850	persone
palazzina ingresso	230	persone

per un massimo affollamento complessivo contemporaneo di ~~3.144~~ persone

4.144,-

5ª attività , rif. tav 006, sono utilizzate le strutture , CAMPO N. 1 + SPOGLIATOI + PALAZZINA D'INGRESSO :

- la massima capacità di affollamento è di :

tribuna principale, ovest	2.064	persone
tribune lato est, coperte e scoperte	1.850	persone
palazzina ingresso	230	persone

per un massimo affollamento complessivo contemporaneo di ~~3.144~~ persone

sulla via di esodo corrispondente all'ingresso principale dell'impianto possono convergere anche 110 persone provenienti dalla palestra.

Prescrizioni per l'esercizio dell'attività :

1. i sistemi di vie d'uscita devono essere tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio;
2. prima dell'inizio di qualsiasi manifestazione deve essere controllata la funzionalità del sistema delle vie di uscita, il corretto funzionamento dei serramenti delle porte nonché degli impianti e delle attrezzature di sicurezza;
3. deve essere assicurato un puntuale servizio di sorveglianza con personale idoneo ad espletare operazioni di primo intervento e di emergenza;
4. devono essere effettuate le verifiche, prima dell'ingresso del pubblico, previste dalle vigenti Norme nonché devono essere mantenuti a disposizione degli organi di controllo i registri del controllo degli impianti e della sicurezza,
5. devono essere mantenuti efficienti i presidi antincendio, eseguendo prove periodiche con cadenza non superiore a 6 mesi;
6. devono mantenersi costantemente efficienti gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalle Normative vigenti,
7. devono mantenersi costantemente in efficienza i dispositivi di sicurezza degli impianti di ventilazione, condizionamento, riscaldamento ed illuminazione di emergenza;

4 di 5

8. devono essere presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari quali manutenzioni e risistemazioni;
9. deve essere fatto osservare il divieto di fumare negli ambienti ove tale divieto è previsto per motivi di sicurezza;
10. nei depositi e nei laboratori i materiali presenti devono essere disposti in modo da consentire una agevole ispezionabilità;
11. non può essere ammesso un numero di persone superiore alla capienza massima autorizzata;
12. Vengano tenuti in perfette condizioni di igiene i servizi igienici per il pubblico e per il personale;
13. Dovranno essere rispettate le norme acustiche e di abbattimento del rumore (D.P.C.M. 01.03.1991) nonché l'Ordinanza Sindacale n. 660 del 22.10.2003 e le norme nell'abbattimento delle barriere architettoniche (D.P.R. 27.04.1978 n° 384) le norme sulla sicurezza degli impianti (legge 05.03.1990 n. 46 e D.P.R. 06.12.1991 n. 447) le norme CEI comunque applicabili e le disposizioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D.L.vo 626/94 e successive modificazioni;
14. Alla data di attivazione del locale in argomento dovrà essere attuato quanto previsto dal titolo XVIII dell'allegato al D.M. 19.08.1996 relativo alla gestione della sicurezza;

Lignano Sabbiadoro li, 01 luglio 2005

Fatto, letto e sottoscritto :

La Commissione:

Carlo Teghil

Ing. Sergio Benedetti


Dott. Roberto Romano

Arch. Gianni Rossetti

Ing. Eddi Bazzaro

S. Ten Claudio Morasnutto

Per. ind. Zampar Roberto



The block contains seven horizontal lines, each with a handwritten signature. The signatures are: Carlo Teghil, Sergio Benedetti, Roberto Romano, Gianni Rossetti, Eddi Bazzaro, S. Ten Claudio Morasnutto, and Zampar Roberto. Each signature is written in black ink and is clearly legible.

