

Schede riassuntive fontane:

Fontana Centrale di P.zza Fontana:

anche denominata Fontana Centro, fontana via Gorzia



Dimensioni: superficie 80 mq.

Volume d'acqua: 32 mc.

Tipo di rivestimento vasca: mosaico

Circuiti dei getti: n°3

N° pompe: 4 a funzionamento on/off

Ore giorno medie di funzionamento anno: 1700

Fontana "dei Donatori":

anche denominata fontana via Gorzia



Dimensioni: superficie 100 mq.

Volume d'acqua: 30 mc.

Tipo di rivestimento vasca: mosaico

Circuiti dei getti: n°4 più ricircolo

N° pompe: 5 a funzionamento on/off

Ore giorno medie di funzionamento anno: 1700

Fontana di P.zza Abbazia:

anche denominata Fontana Viale Miramare - Via Centrale



Dimensioni: 12mq.

Volume d'acqua: 8mc.

Tipo di rivestimento vasca: cemento verniciato

Circuiti dei getti: n°2

N° pompe: 2 a funzionamento on/off

Ore giorno medie di funzionamento anno: 1700

Fontana di P.zza Ursella:

anche denominata Fontana Via Rosata, Fontana City



Dimensioni: superficie 162,45 mq.

Volume d'acqua: 64 mc.

Tipo di rivestimento vasca: cemento verniciato

Circuiti dei getti: n°1

N° pompe: n°1 a funzionamento on/off

Ore giorno medie di funzionamento anno: 1400

Fontana Parco Hemingway:



Dimensioni: superficie 145 mq.
Volume d'acqua: 58 mc.
Tipo di rivestimento vasca: cemento verniciato
Circuiti dei getti: n°1
N° pompe: 1 a funzionamento on/off
Ore giorno medie di funzionamento anno: 1400

Fontana di via dei Fiori:

anche denominata fontana Viale dei Fiori C.so degli Alisei, fontana Fantuzzo



Dimensioni: superficie circa 35 mq.
Volume d'acqua: 16 mc.
Tipo di rivestimento vasca: cemento verniciato
Circuiti dei getti: n° 2
N° pompe: 2 a funzionamento on/off
Ore giorno medie di funzionamento anno: 1700

Fontana di piazzetta Unicef:

anche denominata fontana a Mare (p.tta Unicef)



Dimensioni: superficie 12 mq.

Volume d'acqua: 8 mc.

Tipo di rivestimento vasca: cemento verniciato

Circuiti dei getti: n°1

N° pompe: n°1 a funzionamento on/off

Ore giorno medie di funzionamento anno: 1700

Fontana sita in via dei Monsoni incrocio via dei Pini denominata "da Gusso"



Dimensioni: superficie 35,80 mq.

Volume d'acqua: 17 mc.

Tipo di rivestimento vasca: cemento verniciato

Circuiti dei getti: n°3

N° pompe: 3 a funzionamento on/off

Ore giorno medie di funzionamento anno: 1700

Fontana "rotonda Ingresso"

anche denominata fontana Loc. Villaggio Europa, fontana Rotonda di Lignano fontana ENTRATA LIGN



Dimensioni: superficie 452 mq.
Volume d'acqua: circa 200 mc.
Tipo di rivestimento vasca: cemento verniciato
Circuiti dei getti: n°5
N° pompe: 7 ad azionamento mediante inverter
Ore giorno medie di funzionamento anno: 1700

Fontana "Municipio"



Dimensioni: superficie 187 mq.
Volume d'acqua: circa 75 mc. comprensivo vasca di compensa
Tipo di rivestimento vasca: cemento verniciato
Circuiti dei getti: n°1 più ricircolo
N° pompe: 2 a funzionamento on/off
Ore giorno medie di funzionamento anno: 1400